

LD46 LUMINESCENS

Med 6st High-Power UV LED

LD46-UL-715

Fotocelle Luminescence sensor 20mm

- 6st High-Power UV LED
- Reaktionsid på 250 µs
- Enkel indstilling med +/- knapper



PRODUKTBESKRIVELSE

Datalogic LD46 serie med luminescens fotoceller sender UV lys og detekterer kun synligt konverteret lys som reflekteres fra en flouriserende overflade, uafhængig af baggrundsfarve og overflade. Fotocellerne arbejder med 6st High-Power UV LED som muliggør detektering på overflader med ujævne flouriserende materialer.

De anvendes indenfor træindustri, hvor overfladerne kan være ujævne, Lægemiddel- og kosmetik industri for att detektere etiketter på reagensglas og glasflasker. i pakkemaskiner for at detektere papir og flouriserende lim inden for maskinindustrien samt til at detektere af flouriserende smøremidler og gevindsikringsmiddel.

SPECIFIKATIONER

Dimension (mm)	31 x 81 x 58
Distance max	20 mm
Distance min.	10 mm
Effektforbrug	0,05 A
Elektrisk tilslutning	5-polet kontakt M12 stik
Forsyningsspænding	15-30 V DC
Fotocelleteknik	Luminescence
Godkendelser	CE, UL
IP-klasse	IP67
LED-indikering	Gul OUTPUT LED
LED-indikering	Ja

