

## KOMPAKT, MANUAL, GAS PANEL, CHANGEOVER PANEL, 1 CYLINDER

Trykreducerende, serie KP

KP1

Kompakt gaspanel til en cylinder med manuel omskiftning

- Panel til skift på 1 cylinder
- Manuelt skift
- Indgangstryk op til 300bar og udgangstryk efter ønske
- Fås med manometer og sikkerhedsventil
- Cv 0,06 eller 0,15



### PRODUKTBESKRIVELSE

Et Tescom™ gaspanel er en kompakt, central enhed, der sikrer at man kan skifte mellem en eller flere gascylindre uden at miste flowet og samtidigt at bibeholde et stabilt tryk. Panelerne fås i forskellige udformninger og med forskellige tilbehør, og anvendes med fordel til at regulere flowet af gasser i fx laboratorier, hvor et kontinuerligt gasflow er ønskeligt. Tescom kan levere gaspaneler i messing og rustfrit stål og kombineret med et kontakt manometer, kan man også overvåge hvornår cylinderen er ved at være tom og det er tid til at skifte.

OBS ! Den viste pris er kun for "basic" enheden

Kontakt vores produktspecialist for at finde den mest optimale løsning til dit behov.

### SPECIFIKATIONER

<b>Accessories</b>	Cylinder rack, Collector pipe/extension
<b>Changeover</b>	Manual
<b>Cylindre</b>	1
<b>Discharge Connection</b>	Ø6mm SST purge valve + Ø8mm relief valve, Ø8mm Messing purge valve + 8mm relief valve, Ø8 mm Messing purge valve, Ø6mm SST purge valve + Ø6mm relief valve, 1/4" SST purge valve + 1/4" relief valve, Ø8mm SST relief valve, Ø8mm SST purge valve + Ø8mm relief valve
<b>Flow kapacitet</b>	0,06 Cv
<b>Gas Connection PN200</b>	None, Oxygen, Compressed Air, Non flamable gases, Flamable gases, Nitrogen, Test gas, Nitrous Oxide, Toxic Flamable gasses (only SST)
<b>Gas Connection PN200 CGA</b>	Hydrogen, Nitrogen, Nitrous Oxide, Compressed Air, Non flameable gases, Oxygen
<b>Gas Connection PN300</b>	Compressed Air, Oxygen, Non flameable gases, Flameable gases



KP12 (Compact panel, 1 cylinder, dual stage)

