

RAMMER TIL KDS-BS | KDS-BC

29000.4

KDS-BS 6/10 frontramme sort

- Fleksibel løsning
- Optimal beskyttelse mod skidt og støv
- Høj kvalitet fra CONTA-CLIP
- Intet behov for pakninger eller andre løsdele
- Skru- eller klipsmontage



PRODUKTBESKRIVELSE

Kabelgennemføring med børstetætning | Oplev Brush Cable Entry Systems fra Conta-Clip med KDS-BS & KDS-BC til nem kabelføring og slangeindføring, der er kompatibel med forskellige stikudskæringer.

- KDS-BS (skruemontering)
- KDS-BC (klipsmontering)

SPECIFIKATIONER

Montage	Skrue på, Split
Farve	Sort
Længde	100 mm
Bredde	70 mm
Højde	25,8 mm
Installeret højde	11 mm

Længde af udskæring	68,5 mm
Bredde af udskæring	36 mm
Antal skruehuller	4 pc
Diameter på skruehullerne	5,5 mm
Fastgørelsesskruer str.	M5
Moment på fastgørelsesskruer	3

Materiale	Polyamid 6.6
Glasfiberforstærket	Ja
Flammeklasse	V-0
Materiale	Polyurethan
Silikonefri	Ja
Halogenfri	Ja
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	90 °C

Tariff code	39259020
Oprindelsesland	DE
Pakningsstørrelse	1 pc



