

HALF DOME 90 LYSTÅRN / SIGNALTÅRN

Lystårn

H90K0243AGD
HALFDOME 90 24V UC



- Leveres komplet efter kundens specifikationer
- LED-teknologi for lang levetid og høj kvalitet
- 6 signaler i alt! 5 lys og et lydsignal
- Ekstrem god lysstyrke og en spredningsvinkel på 180°
- 90mm bred



PRODUKTBESKRIVELSE

Half Dome 90 er et lystårn / signaltårn, som er udviklet til montering på vægge eller direkte på maskinen. Lystårnet leveres fuldstændigt efter kundens specifikationer og fås i indkapslingsfarverne sort, grå og krom. Half Dome fås i 2-5 lysmodulkonfigurationer og med en summer som ekstraudstyr. Det maksimale antal af moduler er 6 inkl. summeren. Der kan fås 6 forskellige farver, konstant lysende eller blitzlys. Summeren kan enten have en konstant eller en pulserende lyd og lydstyrken kan indstilles fra 70-90 dB.




Bestillingsnøgle

For at skrive artikelnummeret skal du indtaste bogstavet/tallet i den markerede boks. Position 1 står for det første lysmodul, som er tættest på koblingsdækslet. Summerens placering er altid længst væk fra koblingsdækslet. Der kan kun monteres en summer pr. lystårn.

SPECIFIKATIONER

Farve linse	Grøn, Orange, Rød
Farve hus	Sølv
IP-klasse	IP65
Lyskilde	LED
Lystype	Grøn LED, Orange LED, Rød LED
Forsyningsspænding	24 V
Montering	Væg
Nominel strøm max	0,043 A

Temperaturområde fra	-30 °C
Temperaturområde til	50 °C
Koblingsklemme	2,5 mm ²
Diameter	90 mm
Nominel strøm min.	0,043 A



HOUSING COLOUR (1)

SP12	02
chrome	03
black	04

NOMINAL VOLTAGE (2)

12 V AC/DC	12
24 V AC/DC	24
100/200 V AC	10
230/240 V AC	08


MODULES (3-8)




Module light (3)

HL	LED steady light	1
HLB	LED flashing light	8
HDL	Flash buzzer, continuous and pulsing tone, 70-90 dB	02

Color colour (3)

average	1
red	2
clear	3
blue	4
green	5
yellow	6
purple	7





HOUSING COLOUR (1)

IP10	01
chrome	02
black	03

NOMINAL VOLTAGE (2)

12 V AC/DC	10
24 V AC/DC	20
120V/24 V AC	30
230/240 V AC	40

MODULES (3-8)

M001	LED steady light	1
M002	LED flashing light	2
M003	Flash buzzer, continuous and pulsing tone, 70-90 dB	30

tone colour (3)

orange	1
red	2
clear	3
blue	4
green	5
yellow	6

