



N SERIE SIGNALLYS 90 MM

440106408

NES LED fast/blink. grøn 24-48V UC

- LED konstant eller blinkende lys
- LED blitzlys
- LED 3 farver i samme modul
- Levetid op til 100.000 h



PRODUKTBESKRIVELSE


Signallys med LED 90 mm til indendørs og udendørs brug. Robust konstruktion til krævende applikationer. Alle modeller med indkapslingsklasse IP65 og bajonetfatning for nem installation. Modeller til rørmonterings fås efter anmodning.

Fås i farverne: orange, rød, klar, blå, grøn og gul

SPECIFIKATIONER

Farve linse	Grøn
Farve hus	Sort
IP-klasse	IP65, IP67
Lyskilde	LED
Lystype	Blinker, Stabil
Montering	Ingen
Vægt	250 g
Koblingsklemme	2,5 mm ²
Kabel indgang	2 x M20
Diameter	90 mm
Lynfrekvens	2 Hz
Højde	101 mm

Nominel strøm	270 mA
Nominel forsyningsspænding	24-48 V AC/DC
Driftstemperatur	-30°C ... 60°C



NES



La	N	Lb			
X	X				-2 Hz
X	X	X			

Jumper
Caveller
Brücke
Ponticello
Ponte
Puentes

