



N SERIE SIGNALLYS 90 MM

440101413

NES LED fast/blink. orange 110-240V UC

- LED konstant eller blinkende lys
- LED blitzlys
- LED 3 farver i samme modul
- Levetid op til 100.000 h



PRODUKTBESKRIVELSE

Signallys med LED 90 mm til indendørs og udendørs brug. Robust konstruktion til krævende applikationer. Alle modeller med indkapslingsklasse IP65 og bajonetfatning for nem installation. Modeller til rørmontage fås efter anmodning.

Fås i farverne: orange, rød, klar, blå, grøn og gul

SPECIFIKATIONER

Farve linse	Orange
Farve hus	Sort
IP-klasse	IP65, IP67
Lyskilde	LED
Lystype	Blinker, Stabil
Montering	Ingen
Vægt	250 g

Koblingsklemme	2,5 mm ²
Kabel indgang	2 x M20
Diameter	90 mm
Lynfrekvens	2 Hz
Højde	101 mm

Nominal strøm	40 mA
Nominal forsyningsspænding	110-240 V AC
Driftstemperatur	-30°C ... 60°C



NES



La	N	Lb			
X	X	X	---	---	-2 Hz
X	X	X			

Jumper
Crossover
Brücke
Ponticello
Ponte



