



PANELMONTERET SUMMER

812500405

ESK Summer 24V AC/DC IP65

- Panelmonteret summer med højt lydniveau
- Justerbar lydstyrke
- 3 valgbare lydsignaler
- Til montering i borehuller 22,5 mm eller 30,5 mm




PRODUKTBESKRIVELSE

Panelmonteret summer med stort spændingsområde og høj indkapslingsklasse, IP65. Fremragende, når man vil påkalde ekstra opmærksom på et panel.

Tilslutning

Enkel elektrisk tilslutning med plug-in-tilslutning



SPECIFIKATIONER

Farve hus	Sort
IP-klasse	IP65
Lydniveau max	65 dB
Nominel strøm max	0,04 A

Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	60 °C
Vægt	30 g
Antal tilvalgsmoduler	0 pc
Antal toner	2 pc
Lydniveau min	65 dB
Forsyningsspænding AC/DC max	24 V
Forsyningsspænding AC/DC min	10 V
Koblingsklemme	2,5 mm ²
Tonefrekvens max	3500 Hz
Kabel indgang	Terminal
Diameter	30 mm
Nominel strøm min.	0,04 A

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance; the following distance table is to be seen as indication, as also factors like tone type, wind speed, wind direction, humidity, weather conditions etc. do influence the sound pressure level.



Distance (m)	Sound pressure dB (A)																				
1	65	70	75	80	85	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120
2	59	64	69	74	79	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114
3	55	60	65	70	75	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110
5	51	56	61	66	71	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106
10	45	50	55	60	65	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100
20	39	44	49	54	59	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94
30	35	40	45	50	55	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90
50	36	41	46	51	56	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90
100				45	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	
200				39	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	
500				38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66			

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance

Tone table

Tone or terminal		
La	N	Lb
X	X	
X	X	X

ESK



Justerbar volym med hjälp av potentiometer, (ej ESK.)



The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance; the following distance table is to be seen as indication, as also factors like tone type, wind speed, wind direction, humidity, weather conditions etc. do influence the sound pressure level.

Distance (m)	Sound pressure dB (A)																				
1	65	70	75	80	85	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120
2	59	64	69	74	79	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114
3	55	60	65	70	75	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110
5	51	56	61	66	71	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106
10	45	50	55	60	65	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100
20	39	44	49	54	59	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94
30	35	40	45	50	55	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90
50	36	41	46	51	56	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90
100				45	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	
200				39	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	
500				38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66			

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance



Justerbar volym
med hjälp av
potentiometer,
(ej ESK.)

