

TILBEHØR TIL FIBER

Beskyttelsesslanger, fiberbeskyttelse,
montagelinser

FA3SP10
Metalkappe til fiber 1 m (M3)

- Beskyt enden af fiberen
- Linser i forskellige størrelser
- Metalhuse



PRODUKTBESKRIVELSE

Beskyttelsesslange til fiber

+ =

FA4SP10 - Mått

Bestillings nr.	FA3SP10	FA4SP10	FA6SP10	FA6SP20	
Dimensioner					
a	6 mm	6 mm	8,5 mm	8,5 mm	
b	4,8 mm	4,8 mm	7 mm	7 mm	
c	6 mm	6 mm	8,5 mm	8,5 mm	
d	3 mm	3 mm	5 mm	5 mm	
e	M3x0,5	M4x0,7	M6x0,75	M6x0,75	
f	1 m	1 m	1 m	2 m	
Egnet fiber	FR19YBC	FR108BC	FR7BC	FR7BC	
	FT8EBC	FT5BC	FR7YBC	FR7YBC	
	FTS88BC	FT5YBC			
Bøjningsradius	R30				

Bestillings nr.	Beskrivelse
FA3SP10	1m M3-fiber
FA4SP10	1m M4-fiber
FA6SP10	1m M6-fiber
FA6SP20	2m M6-fiber

BESKYTTELSE AF FIBERHOVEDET

Fiberbeskyttelse til krævende miljøer	
PRS - Foto	
PRS	
• Beskytter mod snavs • Tilsluttes trykluft • Blæser rent ved målepunktet • Fjernelse af detaljer	
Anvendes i kombination med fiber:	
Fiberledere, direkte detekt.:	Sender/modtager
FR108BC	FT5BC
FX210J	FT5YBC
GLX510J	GLT510J
GXH510J	GTH510J

Mål
PRS - Mått

Illustration
PRS - Illustration

Bestillings nr.	Beskrivelse
PRS	Fiberbeskyttelse, ren blæsning, passer til M4-fiber

For luftslanger, se pneumatikkataloget fra OEM Automatic Klitsø.

LINSER TIL FIBER

Montagelinser til fiberledere
Sender/modtagere

Udførelse	Dimension (mm)		
Til længere måleafstande M4x0,7	FA514 - Mått		
Bestillings nr.	Anvendes sammen med artikel	Registreringsafstand	Mindste detekterbare objekt
FA514	FT5BC	10xSn*	Ø5 mm
”Side” linse M6x0,75	FA12-F5 - Mått		
Bestillings nr.	Anvendes sammen med artikel	Registreringsafstand	Mindste detekterbare objekt
FA12-F5	FT5BC	1xSn*	Ø2 mm
Direkte detekterende			
Fokuseringslinse FA250 - Foto Ø10 mm	FA250 - Mått		
Bestillings nr.	Anvendes sammen med artikel	Registreringsafstand	Mindste detekterbare objekt
FA250	FX210J	18-25 mm	Ø0,4 mm (18 mm) Ø0,7 mm (25 mm)
Fokuseringslinse 	FA240 - Mått		
Bestillings nr.	Anvendes sammen med artikel	Registreringsafstand	Mindste detekterbare objekt
FA240	FX210J	7-16 mm	Ø0,5 mm (7 mm) Ø1,7 mm (16 mm)

Bestillings nr.	Beskrivelse
FA514	Linse til S/M, 10xSn

FA12-F5	Side linse til S/M, 1xSn
FA250	Fokuseringslinse til direkte detektion af fiber
FA240	Fokuseringslinse til direkte detektion af fiber

