



LYSTÅRN ECO SERIE

Ø 70mm moduler

900011405

XDC Konstant lys LED orange 24V UC

- 1-5 moduler (2-10 som vægmontage)
- Konstant lys / blinkende / strobe og multi-strobe funktioner, 6 forskellige linse farver
- LED med lang levetid
- IP66 og UL type 4/4X/13



PRODUKTBESKRIVELSE

Ny lystårns serie med den nyeste LED teknologi.

Denne nye, moderne serie er betydeligt mere kompakt og har et nyt design baseret på den nyeste LED-teknologi. Serien er også tilgængelig med konventionel pære teknologi. Med denne serie er der mange flere valg, som f.eks multistrobe og en HP (High Performance) variant.

Eksempler på LED-moduler:

- LED konstant lys
- LED blinkende lys
- LED strobe
- LED multistrobe

Modulerne er samlet med en enkelt bajonetforbindelse og kan derfor genåbnes i alle positioner.

Omfattende monteringsmuligheder, som f.eks den meget populære hurtig løsning.

SPECIFIKATIONER

Farve linse	Orange
IP-klasse	IP66
Lyskilde	LED
Lystype	Orange LED
Forsyningsspænding	24 V
Montering	Bajonet
Nominel strøm max	0,054 A
Temperaturområde fra	-30 °C
Temperaturområde til	60 °C
Vægt	100 g
Forsyningsspænding AC/DC min	21,6 V
Forsyningsspænding AC/DC max	26,4 V
Nominel strøm min.	0,049 A

Antal tilvalgsmoduler

2 pc

Diameter

70 mm





