



AUER BLITZLYS, FLG, Ø120 MM

842541405

FLG Blitzlampe 24 V AC/DC orange

- 5 joule
- Xenonlys
- IP65
- Helt i plastik



PRODUKTBESKRIVELSE


Stort, kraftigt blitzlys til indendørs og udendørs brug, som kan installeres i alle positioner.

Linsen kan åbnes ved at holde låseknappen nede og derefter dreje bajonetfatningen. FLG fås efter anmodning med to blitzfrekvenser.

TEKNISKE DATA

Materiale	Hus af sort ABS, linse af polykarbonat
Omtrent levetid	3 millioner blitz
Sokkeltilslutning	Maks. 2,5 mm ²
Blitzenergi	5 joule
Blitzfrekvens	Ca. 1 Hz
Temperaturområde	-20 ° til +50 °C
Strømforbrug 24 V/230 V	0,28 A / 0,05 A
Spænding	24 V AC/DC, 230 V AC 50–60 Hz (Andre spændinger efter anmodning)
Spændingstolerance	±10 %
Indkapslingsklasse	IP65
Godkendelser	CE

DIMENSIONER



Artikelnummer	Type	Beskrivelse	Blitzenergi	Spænding
84254□405	FLG	Blitzlys	5 joule	24 V AC/DC
84253□313	FLG	Blitzlys	5 joule	230 V AC

□=farvekode, 1=orange, 2=rød, 4=klar, 5=blå, 6=grøn, 7=gul

Hvis artikelnummeret indeholder en firkant, når du afgiver en ordre, bedes du kontakte OEM Automatic, forretningsområde Elektriske maskiner for yderligere oplysninger.

SPECIFIKATIONER

Farve linse	Orange
Farve hus	Sort RAL 9005
IP-klasse	IP65
Lyskilde	Xenon
Lystype	Strobe
Lynenergi	5 J
Driftstemperatur	-30°C ... 50°C
Nominel strøm	320 mA
Koblingsklemme	2,5 mm ²
Lynfrekvens	1 Hz
Nominel forsyningsspænding	24 V AC/DC
Diameter	120 mm
Højde	102 mm

